



204 GRÜNFLÄCHEN



204.01 SCHOTTERRASEN

STANDARDS DER STADTGÄRTNEREI; HEFT 200 PROJEKTIERUNG UND BAU

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:

UFA Samen, Artenreiche Rasenmischungen:
www.ufasamen.ch/de/wildblumen-rasentypen


SIA - Norm:
318 Garten- und Landschaftsbau

IHR ANSPRECHPARTNER:

Dominique Jeanneret
Tel: 061 267 67 25

Stadtgärtnerei Basel
Planung, Projektierung, Bau
Dufourstrasse 40/50
4001 Basel

SCHOTTERRASEN



I. Ansaat
Artenreiche Rasenmischung
z.B. UFA Magerrasen CH-G
10g Saatgut / m²
Abstreuen mit max. 5 mm Splitt 1 - 3 mm oder 3 - 6 mm

II. Vegetationsschicht
einschichtige Bauweise
Schichtdicke: 15 cm
15 M % schwach bindiger Oberboden
35 M % Splitt 3 - 11 mm
50 M % Schotter mm 16 - 22 mm
(wenn befahren 16 - 32 mm oder größer)
Walzen (mind. 1 to / m Walzenbreite), kein Vibrieren

III. Foundationsschicht / Baugrund
Aufbau gemäss projektierte Nutzung

Abb. 204.01a Detail Aufbau Schotterrasen